




FINIMETAL

ISI TRANSFER SİSTEMLERİ.



heatingthrough**innovation.**



Giriş	04
Panel radyatörler	06
ULOW-E2 düşük dolaşım sıcaklıklı radyatör	08
T6 orta bağlantılı radyatörler	10
PLAN-T6 orta bağlantılı radyatörler	12
Dikey radyatörler	14
Bad- & Designheizkörper	16
FLORES	18
BAWA-VM SPA	20
FATALA-VM SPA	22
SEWA	24
NERO	26
OHIO	28
LOWA	30
FATALA	32
ARUNT-TWIN	34
FULDA	36
SEINE	38

Konvektörler & duvar ısıtmaları	40
VONARIS-M	42
Özel radyatörler	44
i-VECTOR	46
INTRATHERM	48
Borulu radyatörler	50
LASERLINE-M	52
FLOORTEC yerden ısıtma sistemleri	54
Zımbalı sistem	56
Geçmeli sistem	58
Kuru sistem	59
Paslanmaz çelik kollektör	60
Ayar sistemi	60
Renk paleti	62

Avrupa'da lider

FINIMETAL, teknik standartları ve tasarım trendlerini belirleyen Avrupa'nın lider teknoloji ve tasarım şirkettir. Markanın geniş ürün portföyünde radyatörler, yerden ısıtma sistemleri ve baca sistemleri bulunmaktadır.

Enerji verimliliği alanında sürekli yeniliklerle ve eşsiz tasarım konseptleriyle **FINIMETAL** ürünleri, mimarlarda, tasarımcılarda ve tasarım tutkunlarında mekanların şık biçimde ısıtılması noktasında her zaman bir tutku olmuştur. Ürünlerimizin mükemmel imalat kalitesini, sayısız kalite ödülleri ve **FINIMETAL** markası garanti ediyor.

FINIMETAL denince

Trendleri takip eden ısı tasarımı

FINIMETAL'in çok yönlü tasarıma sahip radyatörleri, özgün tasarlanan bir mobilya olarak eşsiz yüzey konseptiyle modern mekanlarda gerekli vurguları ön plana çıkarır.

Maksimum enerji verimliliği

FINIMETAL, yeniliğin öncüsü olarak iklim dengesini bozmadan termal rahatlık için gelecek odaklı ısı transfer teknolojisi sunar.

Ürün yelpazesi ve servis bütünlüğü

FINIMETAL, komple tedarikçi olarak sadece kaliteli ısı transfer çözümlerini garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda iyi bir danışmanlık hizmeti ve mükemmel bir servis sunar.

heatingthroughinnovation.



PANEL RADYATÖRLER



Verim ve konfor bir arada

Tüm sıcaklık aralıkları için uygun
çözüm.




E2
Technology



reddot design award
winner 2013

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



ULOW-E2


düşük dolaşım sıcaklıklı radyatör

Yükseklik: 500, 600, 900 mm

Uzunluk: 400 - 2000 mm

Tip: 22 PTM

Verimli, ekonomik ve estetik düşük sıcaklıklı ısı transferi
E2 teknolojisine sahip ULOW-E2 düşük dolaşım sıcaklıklı radyatör, düşük sıcaklıkta ısı transferini verimli, ekonomik ve estetik biçimde yapabilen eşsiz bir ürün konseptidir.

**T6 orta bağlantılı radyatörler**

Yükseklik: 300, 400, 500, 600, 900 mm

Uzunluk: 400 - 3000 mm

Tip: 11 VM, 21 VM-S, 22 VM, 33 VM

T6 orta bağlantılı radyatörler, mükemmel simetri ölçüsüne sahiptir ve tasarım ve eşsiz teknolojisinin optimum kombinasyonudur. Yüksek ısıtma kapasitesine sahiptir ve planlama ve montajda yüksek esneklik sağlar.


**T6-PLAN orta bağlantılı radyatörler**

Yükseklik: 300, 400, 500, 600, 900 mm

Uzunluk: 400 - 3000 mm

Tip: 11 PM, 21 PM-S, 22 PM, 33 PM

T6-Plan orta bağlantılı radyatörler, lider T6 teknolojisinin tüm avantajlarını sunar. Düz yüzeyli radyatör, kolayca temizlenen düz ön yüzeyi sayesinde ortama mükemmel uyum sağlar.



Dikey radyatörler

Yükseklik:

1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm

Uzunluk:

300, 450, 600, 750 mm

Tip: 10, 20, 21, 22


*Plan uygulaması
olarak da mevcut*


Orta bağlantılı dikey radyatörlerinin güçlü profili sayesinde yeni standartlar tanımlanıyor. Alçak mekanlar daha yüksek görünür. Işık ve gölge oyunları, radyatörü mekanın cazibe noktası haline getirir. Ne istediğini bilenler için üretilmiştir.

Özgün ısı tasarımı

Yenilikçi teknoloji trend konseptlerle
buluşuyor.

TASARIM RADYATÖRLER



**FLORES**

Yükseklik:
760, 1150,
1430, 1755 mm
Uzunluk:
500, 600 mm


Banyo tipi radyatörler, alışılmışın dışındaki görünümüyle her mekana canlılık getirir. Dışa doğru yuvarlatılmış dikdörtgen borular ile yuvarlak borular birlikte yumuşak bir uyum verir. Banyo radyatörünün yüzeyi krom kaplama veya beyaz alternatiflerinde mevcuttur.

FLORES krom kaplama






FLORES RAL 9016 trafik beyazı






Tıpkı küvet, duş ve lavabo gibi SPA hissi veren ve orta bağlantı teknolojisine sahip bir tasarım radyatörü. Yumuşak softline yuvalar ve şık orta bağlantı kapağı, en üst tasarım noktasında stil ve tarz sahibi öğelerdir.





Bir tarafı açık kalorifer boruları ve bunun yanında modern orta bağlantı teknolojisi, kullanımı son derece kolay olan bu klasik ürünü SPA dünyasının gözdesi haline getirir.





SEWA model salt şıklığı ve genç ruhu temsil ediyor. Düz ve parlak bir yüzey üzerinde bulunan sade bir tasarıma sahip çizgili havlu tutacağı dikkat çekici bir tarzı vurguluyor. Trendin ön planda olduğu bir yaşam kültürüne sahip olanlar için önerilir


SEWA standard




SEWA elegance



SEWA decor



**NERO**

Yükseklik:


1019, 1419, 1819 mm

Uzunluk:

530, 630 mm

NERO standard*NERO elegance**NERO decor*


NERO modeli dikkat çekici tasarımıyla, renk çeşitliliğiyle ve tek tarafı açık çerçeve yuvasıyla kendini doğrudan ön plana çıkaran bir modeldir. Çeşitli yüzey seçenekleri ahenk katar ve mekânlarda rahat ve üst sınıf bir ambiyans oluşturur. Sayısız dekor seçenekleri sizi bekliyor!


**OHIO**

Yükseklik:
1600, 1800, 2000 mm
Uzunluk:
358, 502, 646, 862 mm

OHIO modeli mekanlarda sadece güvenilir bir ısı transferi yapmakla kalmaz, aynı zamanda herkesin bakışlarını üzerine çevirecek bir sanat eseridir.

Özgün, boyuna dekor şeritlerle vurgularınızı yapın.



**LOWA**


Yükseklik:

790, 1222, 1510 mm

Uzunluk:

500, 600, 700, 800 mm

LOWA modeli, tasarım radyatör panelleri arasında sahip olduğu ahenkli düz boru tasarımıyla ve modern yalınlığıyla ön plana çıkıyor. Yüksek işlevselliğin mimari konseptle bire bir uyum sağladığının göstergesi.

**FATALA**

Yükseklik:

796, 1196, 1756 mm

Uzunluk:

500, 600, 750 mm


FATALA modeli, formların dilinden anlayanların ve şık zarafeti sevenlerin tercihi olarak ön planda. Tek tarafı açık yapı şekli, havluları ve çamaşırları rahat ve sıcak biçimde ulaşılabilir düzeyde tutar.


E modeli olarak da mevcuttur.





Mekanı tarz sahibi ve işlevsel biçimde bölmek için **ARUN-TWIN** modeli mükemmel uyum sağlar. Dikkat çekici tasarımıyla ve yüksek esnekliğiyle ön plandadır. Sınırlama olmadan çeşitli duvar montajı yapılabilir



**FULDA-VM**

Yükseklik:

758, 1220, 1766 mm

Uzunluk:


500, 600, 750, 900 mm

FULDA-VM modelinde özel olan eşsiz simetrisinin ve farklı tonların bir arada olmasıdır. Mütevaziliğin ve canlılığın bir arada forma girmesinin sonucu olarak sunulmuştur. Rafine halde bulunan kalorifer boruları stil dolu dinamik yapıyı vurgular.

Altın tipi



Krom tipi







Kalorifer radyatörlerinin birer sanat eseri olabileceğini **SEINE** modeli gösteriyor. Krom ve altın yüzey tasarımı, **SEINE**'yi mekanın odak noktası olan bir ısı dağıtıcısı haline getiriyor. Zarafet ise geniş RAL renkleri ve tesisat renkleri arasından seçeneklerle vurgulanıyor.

Altın tipi



Krom tipi


**SEINE**

Yükseklik:
1250, 1500,
1600, 1800 mm
Uzunluk:
572, 636 mm


Net çizgiler. Güçlü tasarım.

Çok yönlülük, planlama ve montaj deyince
akla gelen güçlü yetenek.

KONVEKTÖRLER & DUVAR ISITMALARI



VONARIS-M serisinin tasarımı ve orta bağlantı teknolojisinin avantajları birlikte planlama özgürlüğünün yanında modernlik ve şıklık anlamında katkı sağlar.




VONARIS VHV-M

Yükseklik: 142 - 790 mm

Uzunluk: 500 - 2400 mm

Tip: VHV-M 10, VHV-M 11, VHV-M 20,
VHV-M 22, VHV-M S 22, VHV-M 34,
VHV-M 46, VHV-M S 46



VONARIS VSV-M

Yükseklik:

600 - 2600 mm

Uzunluk:

214 - 862 mm


Tip:

VSV-M 10, VSV-M 11,
VSV-M 20, VSV-M 21

i-vektor & Intratherm.
Özel talepler için özel çözümler.

ÖZEL RADYATÖRLER



**iVECTOR**

Yükseklik: 600 mm

Uzunluk: 800 - 1600 mm

Tiefe: 153 mm

iVECTOR, yeni akıllı fanlı konvektör jenerasyonunun ilk üyesidir. Fanlı konvektörün barındırdığı tüm avantajları en son ısıtma teknolojimizle elde ettiğimiz enerji verimliliği özellikleriyle kombine etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.



INTRATHERM yer konvektörleri, düz hatlı tasarımı akıllı teknolojiyle birleştirir ve yüksek bir mimarı özgürlük ve huzur veren mekan ambiyansı sağlar.

FMK.

Doğal konveksiyonlu yer konvektörü




F1T.

Fan konveksiyonlu yer konvektörü



F1P. Daha yüksek performanslı fan konveksiyonlu yer konvektörü






BORU TIPI RADYATÖRLER


Klasik mi modern mi?

Tüm seçeneklere uygun
bir ısı verici.





Laserline-M modeli klasik tarzda bir boru tipi radyatördür. Son derece yalın, düz çizgili tasarımıyla dikkat çeker ve çeşitli renklerle, boyutlarla, çıkıntılarla ve kolonlarla farklılık yaratır.

**LASERLINE-M**

Yükseklik: 155 - 3000 mm

Uzunluk: 200 - 1500 mm

Tip: 2 - 6 Säuler




PEX⁵
Cellent



YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ

Komple sistemler.


Ayrıntılardaki kalite bütünün performansını belirler.



FLOORTEC 3D zımbalı sistem, son derece esnek bir yerden ısıtma sistemi sunar. 50 mm aralıklı yerleştirme kafeslerinden oluşur ve U tipi kopçalarla hızlı ve doğru biçimde ilgili yalıtım katına zımbalanır. **FLOORTEC 3D zımbalı sistem,** aynı zamanda kaliteli bir ses ve ısı yalıtımı sunar. **FLOORTEC 3D zımbalı sistem** ile büyük yüzeyler bile hızlıca ve kolayca döşenir.



FLOORTEC kopçanlar üç farklı ebatta mevcut ve üniversal olarak BİR adet zımbalama çubuğunla kullanılabilir.





Yerden ısıtma sistemi bundan daha basit ve güvenli döşene-
mezdi. Sadece dört çalışma adımında **FLOORTEC UNI**
geçmeli sistemiyle hazır bir sisteminiz olur; hem de hiç alet
kullanmadan.



Son derece modern **FLOORTEC kuru sistem** sayesinde inşaat
nemi oluşmaz ve sıvalarda çatlama olmaz. Bu sayede inşaat süre-
si haftalar ölçüsünde kısalır. **FLOORTEC kuru sistem** her türlü
üst kaplamayla birlikte son derece ince bir zemin yapmaya imkan
verir ve eşit ısıt dağılımını ve kısa ısınma sürelerini garanti eder.



FLOORTEC paslanmaz çelik kollektör her ısıtma sisteminin kalbidir. Sahip olduğu kompakt yapısı sayesinde tüm sistemlerde kullanılabilir ve entegre debimetresi sayesinde güncel oda sıcaklığına göre ısıtma kapasitesini optimum seviyede tutar.

AYAR SİSTEMİ.



FLOORTEC oda ayar sistemi montajı kolaylaştıran ünite olarak tesisatı hazır bir oda regülatörünün siva altında bulunan sabit bir ayağa monte edilmesi için gerekli tüm elemanlara sahiptir ve geçmeli kumandasıyla istenildiği zaman yerinden çıkarılabilir.

Tüm boyama ve duvar kağıdı işlerinde eşsiz bir avantajdır, çünkü çalışma kolaylaşır ve regülatör çıkarıldıktan sonra zarar görmez ve kirlenmez. Birlikte gönderilen koruyucu başlık, ayrıca siva altı ayağı korur.



Ayrıntılı bilgi için:
www.finimetal.com.tr

STANDART RENKLER.

Trafik beyazı
RAL 9016

TESİSAT RENKLERİ.

Has beyaz
S0085

Bergama
S0091

Manolya
S0077

Bahama beji
S0087

Yasemin
S0075

Natura
S0094

Manhattan
S0088

Banana
S0164

RAL TREND RENKLER.

Porselen mavisi
RAL 190-2

Suluk mavi
RAL 650-2

Pastel sarı
RAL 1034

İnci altını
RAL 1036

Küf sarısı
RAL 250-2

Asit yeşili
RAL 230-3

Suluk leylak
RAL 290 70 20

Mistik mor
RAL 290 40 45

METALİK RENKLER.

İnci beji
RAL 1035

Beyaz alüminyum
RAL 9006

Gri alüminyum
RAL 9007

Çelik gri
S0112

Burada gösterilen renkler bağlayıcı değildir. Baskı tekniklerinden dolayı renk sapmaları olması mümkündür. Diğer renkleri sorunuz!

RAL KLASİK RENKLER.

Saf beyaz
RAL 9010

Krem beyazı
RAL 9001

Cappuccino
RAL 060 60 20

Kakao
RAL 050 40 20

Bej
RAL 1001

Alev kırmızısı
RAL 3000

Pastel yeşil
RAL 6019

Güvercin mavisi
RAL 5014

Açık gri
RAL 7035

Pencere gri
RAL 7040

Taş gri
RAL 7030

Koyu gri
RAL 7015

İnci beyazı
RAL 1013

Gri beyaz
RAL 9002

Çikolata kahve
RAL 8017

Siyah
RAL 9005

Yakut kırmızısı
RAL 3003

Şarap kırmızısı
RAL 3005

Ultramarin mavi
RAL 5002

Trafik siyah
RAL 9017

Gümüş gri
RAL 7001

Toz gri
RAL 7037

Antrasit gri
RAL 7016

Grafit gri
RAL 7024

KAPLI YÜZEYLER.

Krom*

Altın*

* Krom ve altın modeli yalnızca SEINE-V ve FULDA modelleri için (BL 750 mm'ye kadar) mevcuttur.



FINIMETAL

Rettig Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Atatürk Mah. 27 Sok. NO.4 TR 35730

Ulucak-Kemalpaşa - İZMİR

T: 0090 232 877 17 87, F: 0090 232 877 17 60

info@finimetal.com.tr, www.finimetal.com.tr



heatingthroughinnovation.